n.° 28.

Observation sur une fraction de lapophise du Cubitus

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le huit juin mil sept cent soixante Et deux je fus mandai pour aller voir a la barriere la femme dun aubergiste qui avoit Reçu plusieurs coup de pincettes celui qui lui avoit appliquai Etoit fort Et Roburte et tenoit la pincette par le bout des branches une des quelles fut carrée par leffort du coup proche La poignée de plusieurs coup quelle Reçu sur differentes parties du corps Elle En Reçeu un sur lappophise du cubitus nommée olécrane Laquelle fut fracturée obliquement dans sa partie moienne, deux Esquilles sortoient au dehors de la longueur de trois Lignes distante lune de lautre dun demie poulce cest-a-dire une qui sortoit de lextrémité de lapophise fracturée Et lautre sortoit de lextrémité qui se trouve jointe au cubitus il etoit sorti Environs une chopine de sang par ses deux ~~ouvertu~~ ouvertures ce qui me fit apprehender pour les suittes dautant plus que les fractures des articulations sont dangereuses par elle meme

ARC 33 d-3 n°26

Et que elle estoit fracturée avec dechirement
des ligament Et Rupture de quelques petits
vaisseaux sanguins, les quelles pouvoient avoir
fourny une assés grande quantité de sang dans la
Cavité de l'articulation pour faire craindre les suittes d'un
depost considerable
apres avoir Examinai attentivement quelles
pourroient estre les suittes de cette fracture
je me mis En devoir d'En faire la Reduction
Et pour y proceder je fus obligé de couper les
pointes des os qui sortoient autravers de la peau
Etaiant Remis En leur place les pieces separée
j'appliquai pardessus un bandage convenable
pour maintenir les parties En situation
j'i laissai une ouverture assés grandes pour
panser commodement les plaies faites par
la sortie des deux pieces d'os
je placai le bras dans une situation convenable
a permettre a la matiere de sortir sans qu'elle
peut sejourner dans l'articulation

ACADEMIE NA

ler Remeder dont je me suis Servir pour paner
ler petiter plaier furent un digertif Simple
Et un peu de beaume dárceaur
le cinquieme jour la Supuration commença
a Setablir. La plaie par ou Etoit Sorti la portion
d'os qui Repondoit au rabitur Supura pendant
prer de trois Semaine mais La Regeneration
der chairs S'étant faitte peu a peu, je levai
mon appareil. je trouvai quil Setoit fait un
Epanchement de la Sinovie dans larticulation
qui Em perchoit a la malader de faire ler
mouvement de flexion pour y Remedier
je lui ordonnai der cataplarme Emolient
Et der bains de bouillons de tripper pour mettre
La partie malader Et ler different mouvements
quéller a faitter lui ont falilite ler mouvement
de son braz dont elle Se Sert actuellement san
En Etre beaucoup incommodée quoiquélle
ait Eu plusieurs dispute avec Son mari qui
En Est lauteur a peu prer Semblable
a gien le Dix decembre mil Sept cent Soixante Et
Et deux Quirot ancien chirurgien des
armées du Roy Et maitre En chirurgie